

四川铝单板经销商

发布日期: 2025-09-24

室内冲孔勾搭式铝单板结构简单、密拼性强，板边独特的搭勾设计，能很好的控制板与板之间的活动性，从而确保了板与板之间的缝隙更严密平整；便于维修：此结构针对维修保养配套有独特的检修口设计，而不影响外观美，确保天花板的整体统一美观；冲孔板样式灵活：可提供任意孔径、孔距进行自由组合搭配，配以吸音纸，以满足不同的吸音效果设计要求；防风性强、安全性高：每块板都设计安装有防风卡码，适合户外装饰；适用范围广：勾搭式方型铝扣板天花适用于走廊、过道、宾馆、商店、办公室、医院、售票厅、出站通道、中庭等。波纹形状，造型独特。四川铝单板经销商

铝单板定制

不要钱设计方案分析：

为了使您更进一步了解所定产品、我们的资深设计师会不要钱为你分析设计方案和产品效果、让你对所定产品的设计理念和加工工艺有个详细了解，并对安装施工有个很好的对接，同时配合你估算产品单价。

不要钱客服一对一跟单服务：

当客户与我公司签订合同后，我们将安排特定的客服人员与你对接，及时反馈所定产品加工进度。为你做好下步工序做好安排。

不要钱售后服务：

我们开通24小时的售后服务、在你需要我们的第1时间赶到工地现场，为你解决问题。免除你的后顾之忧。

【更多出色建材请点击官网或来电进行咨询，我们会给您最优惠的价格】

四川铝单板经销商不接有履约保证金和质保金的合同。

铝单板幕墙采用出色强高度铝合金板材，其常用厚度为1.5-2.0-2.5-3.0MM，型号为3003，状态为H24，常规材料最大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。

瓦楞板又称波浪形铝单板，造型美观，颜色各异，且具有丰富的装饰性，灵活多变的搭配组合，从而可展现出不同的建筑风格。瓦楞板也叫做压型板，采用彩色涂层钢板、镀锌板等金属板材经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等。具有质轻、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被普遍推广应用。市场上多为钢铁冷轧板、经涂镀：镀锌或铝锌、油漆层，宽度一般600-1200MM压制而成，专门用于建筑屋面、墙面围护板。因其可塑性好，故能较好地适应各种建筑造型的要求，外观美观、颜色耐久、环保可利用。具有质轻、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被普遍推广应用。质量保障，经久耐用。

雕花铝单板是以高等级铝合金为主要材料，按工程现场设计的尺寸、形状和构造形式经过数控折弯等技术成型，确保板材在加工后能平整不变形，并在其表面氟碳喷涂的基础上制作花型的一种高级金属装饰材料，使得雕花铝单板更能满足客户的要求。雕花艺术图案铝单板比起一般规格的铝单板更能满足客户对美的追求，其中雕花铝单板的网格大小、颜色、间距等都可以根据客户需求订做。雕花铝单板系统的基材是精选铝锰合金或铝镁合金高品质板材，故铝板的抗拉强度，屈服强度等性能均比其他种类的铝板强。原材料达A级防火，减少了大型人多聚集工作场所的安全隐患。四川铝单板经销商

不做要求须累计交货到一定结算数目，才可结算一次的业务。四川铝单板经销商

制造蜂窝铝板的技术起初来源于航空业。它不只具有极轻的质量和极高的强度及刚性，而且具有优美的表现装饰性，使用寿命超长。既可承受高风压，又具有非常好的平整性。弧形蜂窝铝板弧形美，让建筑体现出和谐圆润之美。由于蜂窝材料具有抗高风压、减震，隔音、保温、阻燃

和比强度高等优良性能。国外六十年代已在民用各领域使用，而且发展很快，我国近几年蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。四川铝单板经销商

云南邦虎建材有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在云南省昆明市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领云南邦虎建材和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！